DELMET SA
BY VSB GROUP

2026

PRESTATIONS & SERVICES

Route de Bellerive 23
2800 Delémont
Switzerland
+41 32 424 50 20
info@delmet.ch

www.delmet.ch

METHODES
SERRURERIE
MECANIQUE
METROLOGIE
PEINTURE - SABLAGE
PREMONTAGE
QUALITE

CE QUE NOUS FAISONS

Spécialiste reconnu dans le domaine de l'usinage CNC de haute précision et de la construction métallique complexe, pour les pièces de moyenne à grande taille (0,05 à 10 mètres, 20 tonnes) avec plus de 35 ans d'expérience. Très réactifs, attentifs aux besoins de nos partenaires, nous offrons un service de très haute qualité. Plus d'informations sur notre site web www.delmet.ch

WHAT WE DO

A recognized specialist in this field of high-precision CNC machining and complex metal construction, for medium to large parts (0.05 to 10 metres, 20 tonnes) with more than 35 years of experience. Very responsive, attentive to the needs of our partners, we offer a very high quality service. More informations on our website www.delmet.ch

WAS WIR TUN

Anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der hochpräzisen CNC- Bearbeitung und des komplexen Metallbaus für mittlere bis große Teile (0,05 bis 10 Meter, 20 Tonnen) mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Sehr reaktionsschnell, aufmerksam auf die Bedürfnisse unserer Partner, bieten wir einen sehr hochwertigen Service. Weitere Informationen finden Sie auf unsere Website www.delmet.ch

METHODES

- GPAO CLIPPER V9
- Solidworks
- Solidcam

SERRURERIE

	Fabricant /Type	Axe - Capacité	Caractéristiques
101	**SERRURERIE GENERALE**	Jusqu'à 10T	MIG, MAG, TIG
103	**VOORTMAN V310** Oxycoupeuse / plasma / pré-découpe	X - 6'000 Y - 3'000	CN : VACAM / VACAD / SIGMANest Epaisseur de 3 à 150 mm
106	**ECLAIR GPS611** Plieuse	Ep. 4 T - 200 Lg 4000	CN : Cybelec DNC 880S
107	**OMCCA** Rouleuse	Ø min - 200	Ep. 1-4 : Largeur max. 2'000 mm Ep. 5-6 : Largeur max. 1'000 mm Ep. 7-8 : Largeur max. 500 mm
210	**TIESSE** Robot de soudage MIG / MAG	5m3 Jusqu'à 3T	Kawasaki FA 10L Source de courant : TransPuls Synergic 5'000 300 A - 400 V

MÉCANIQUE

	Fabricant /Type	Axe - Capacité	Caractéristiques
304	**ROSA LINEA N 12** Planeuse / rectifieuse plane	X - 1'330 Y - 550 Z - 400	Table rainurée 400 x 1'200 mm Table magnétique 400 x 1'000 mm
402	**LAZZATI HB130T** Aléseuse-fraiseuse CNC	X- 4'000 Y- 2'000 Z - 1'500 B - 1'500 x 2'000 / 360° W - 400	CNC : Heidenhain iTNC 426 Table 1'500 x 2'000 mm
420	**SIP 8000-75** Fraiseuse portique CNC	X - 2'000 Y - 1'200 Z - 1'450	CNC : Heidenhain iTNC 530 HSC Table 1'560 x 2'500 mm
444	**CORREA CF22-25** Fraiseuse CNC	X - 2'500 Y - 800 Z - 800	CNC : Heidenhain iTNC 426 Tête H/V 2 x 144 positions Changeur d'outils 30 positions Table 700 x 2'550 mm
445	**CORREA L30-104** Fraiseuse CNC	X - 10'450 Y - 1'500 Z - 2'500 B - 1'010 x 1'010 / 360°	CNC : Heidenhain iTNC 426 Tête H/V 2 x 144 positions Changeur d'outils 60 positions Table 1'000 x 10'000 mm

	Fabricant /Type	Axe - Capacité	Caractéristiques
436	**Hermle C62 U (5 axes)** Centre d'usinage CNC	X - 1'200 Y - 1'300 Z - 900 C - 1000 x 1250 / 360 ° A - + 130° / - 130°	CNC : Heidenhain iTNC 640 4 palettes avec changeur automatique Changeur d'outils 158 positions Broche HSK 100 14'000 t/min
435	**HERMLE C40 U (5 axes)** Centre d'usinage CNC	X - 850 Y - 700 Z - 500 C - Ø 420 / 360° A - + 115° / - 115°	CNC : Heidenhain iTNC 640 Changeur d'outils 38 positions Broche SK40 18'000 t/min
447	**MANDELLI REGENT 1500-U** Centre d'usinage CNC	X - 2'800 Y - 1'500 Z - 1'500 B - 1'000 x 1'250 / 360°	CNC : Heidenhain iTNC 530 Tête H / V 2 palettes avec changeur Changeur d'outils 120 positions
405	**MANDELLI OVER-U** Centre d'usinage CNC	X - 10'200 Y - 2'500 Z - 1'000 B - 1'400 x 1'600 / 360°	CNC : Heidenhain iTNC 530 Tête H / V Changeur d'outils 60 positions Table 2'000 x 8'200 mm

	Fabricant /Type	Axe - Capacité	Caractéristiques
451	**MANDELLI STORM 1900-U** Centre d'usinage CNC	X - 2'100 Y - 1'500 Z - 1'800 B - 1'000 x 1'250 / 360°	CNC : Heidenhain iTNC 640 Broche SK50 6'000 t/min Tôle H / V 2 palettes avec changeur Changeur d'outil 100 positions
430	**UNION MT** **MV1000 15 M** Fraiseuse CNC	X - 1'020 Y - 610 Z - 610	CNC : Heidenhain 620 Broche BBT40 15'000 t/min Changeur d'outils 30 positions Table 600 x 1'200 mm
431	**UNION MT** **MV1000 15 M** Fraiseuse CNC	X - 1'020 Y - 610 Z - 610	CNC : Heidenhain 620 Broche BBT40 15'000 t/min Changeur d'outils 30 positions Table 600 x 1'200 mm

METROLOGIE

	Fabricant /Type	Axe - Capacité	Caractéristiques
300	**MAUSER-ZEISS** MMZ 122010 Machine de mesure 3D	X - 1'200 Y - 2'000 Z - 1'000	local climatisé

PEINTURE - SABLAGE

	Fabricant /Type	Caractéristiques
250	**PEINTURE** Cabine de peinture industrielle	Longueur 7'000 Largeur 4'000 Hauteur 3'700 Chauffage 70°
260	**SIRSI** Sableuse	Longueur 2'000 Largeur 2'000 Hauteur 2'500 Capacité max. 3T
252	**LEUTENEGGER + FREI** Laveuse	Longueur 1'400 Largeur 1'400 Hauteur 1'800

PREMONTAGE

-Pneumatique
-Electrique
-Mécanique

QUALITE

CERTIFICATION ISO 9001: 2015

CERTIFICATION EN 9100: 2018



NOS PARTENAIRES

Blaser. SWISSLUBE

FMS MANUFACTURING EQUIPMENT DMCC BY VSB GROUP

VNSA DECOLLETAGE

NOBLELIFT INDUSTRIES SWISS SA

R. & M. BROQUET SA

PRECISHOP

VSBL SWISS PRECISION

ORIONN

SWISS MADE

SWISSMEM

Delmet SA
Route de Bellerive 23,
2800 Delémont
Switzerland
+41 32 424 50 20
info@delmet.ch